

Übergangsvorschriften für Motorräder

Übergangsvorschriften sind Ausnahmen, die von den aktuellen Vorschriften Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) abweichen, aber trotzdem bleibt die Gültigkeit der altern Vorschriften, auf Grund der Besitzstandwahrung, erhalten.

Dadurch sind Zulassungen für Oldtimer-Motorräder möglich.

Die wichtigsten Bestimmungen sind nachfolgend nach Paragraphen sortiert aufgelistet. Ausführliche Informationen erhalten Sie auch bei allen Prüfstellen der DEKRA und des TÜV.

* BAG = Bauartgenehmigung

** BbH = Bauart bedingte Höchstgeschwindigkeit

*** i.d.F. = in der Fassung

Vorschrift	Erstzulassung	Beschreibung
K 65/93	ab 01.10.1993	Erst- oder Nachrüstung von Stahlflex-Bremsschlauch nur mit Schleuderprüfung gem. FMVSS 106 (unabhängig von EZ)
K 65/93	ab 01.10.1994	Erst- oder Nachrüstung von Stahlflex-Bremsschlauch nur mit Schleuderprüfung gem. FMVSS 106 (unabhängig von EZ), für Lagerverkauf
§ 22a StVZO	vor 01.01.1954	Keine BAG* Pflicht für Fahrzeugteile <i>(Die wohl wichtigste Vorschrift in diesem PDF)</i>
§ 22a StVZO	ab 01.01.1954	BAG Pflicht für Schluss- und Bremsleuchten, sowie für Rückstrahler
§ 22a StVZO	ab 01.01.1954	BAG Pflicht für Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht
§ 22a StVZO	ab 01.01.1954	BAG Pflicht für Kennzeichenbeleuchtung, Begrenzungs- und Parkleuchten
§ 22a StVZO	ab 01.01.1954	BAG Pflicht für Beiwagen (rückwirkend wieder aufgehoben am 01.08.90)

Vorschrift	Erstzulassung	Beschreibung
§ 22a StVZO	ab 01.01.1961	BAG Pflicht für Glühlampen für Scheinwerfer mit asymmetrisches Abblendlicht
§ 22a StVZO	ab 01.01.1961	BAG Pflicht für Nebelscheinwerfer
§ 22a StVZO	ab 01.08.1990	BAG Pflicht für Beiwagen rückwirkend wieder aufgehoben
§ 30a StVZO	ab 01.04.1986	Einhaltung des Antimanipulationskatalogs für Fahrräder mit Hilfsmotor, Klein- und Leichtkrafträder aus StVZO
§ 30b StVZO	ab 01.10.1989	Berechnung des Hubraums $\pi = 3,1416$, Bohrung u. Hub in mm, runden auf eine Stelle nach dem Komma
§ 36a StVZO	vor 01.01.1962	Keine genaue Definition über Radabdeckungen (keine heutigen Maßstäbe anlegen)
§ 38a StVZO	vor 01.01.1962	Sicherung gegen unbefugte Benutzung durch loses Zubehör (in BW ohne Ausnahme möglich)
§ 41 StVZO	ab 01.10.1998	Bremsanlage muss RL 93/14/EWG entsprechen
§ 47 StVZO	ab 01.01.1989	Abgasverhalten gem. ECE R40-00 und ECE R47-00 erforderlich
§ 47 StVZO	ab 01.07.1994	Abgasverhalten gem. ECE R-40-01
§ 47 StVZO	ab 17.06.1999	Abgasverhalten muss RL 97/24/EG für neue Typen mit EG-BE entsprechen
§ 49 StVZO	ab 13.09.1966	Geräuschverhalten und -messung gem. der "Nationalen Methode", in dB(A)
§ 49 StVZO	ab 01.05.1981	Geräuschverhalten und -messung gem. RL 78/1015/EWG, in dB(A) für ABE

Vorschrift	Erstzulassung	Beschreibung
§ 49 StVZO	ab 01.10.1983	Geräuschverhalten und -messung gem. RL 78/1015/EWG, in dB(A) für EBE
§ 49 StVZO	ab 01.10.1988	Geräuschverhalten gem. RL 78/1015/EWG i.d.F.*** 87/56/EWG Stufe 1, größer 175 ccm für ABE
§ 49 StVZO	ab 01.10.1989	Geräuschverhalten gem. 78/1015/EWG i.d.F.*** 87/56/EWG Stufe 1, größer 80 kleiner / gleich 175 ccm) für ABE
§ 49 StVZO	ab 01.10.1990	Geräuschverhalten gem. RL 78/1015/EWG i.d.F.*** 87/56/EWG Stufe 1 größer 80 kleiner / gleich 175 ccm für EBE
§ 49 StVZO	ab 01.10.1990	Geräuschverhalten gem. 78/1015/EWG i.d.F.*** 87/56/EWG Stufe 1, größer 175 ccm für EBE
§ 49 StVZO	ab 01.10.1993	Geräuschverhalten gem. 78/1015/EWG i.d.F.*** 87/56/EWG Stufe 2, größer 175 ccm für ABE
§ 49 StVZO	ab 01.04.1994	EG-Kennzeichnung für Austauschschalldämpferanlagen erforderlich
§ 49 StVZO	ab 31.12.1994	Geräuschverhalten gem. 78/1015/EWG i.d.F.*** 87/56/EWG Stufe 2, größer 80 kleiner / gleich 175 ccm für ABE
§ 49 StVZO	ab 01.10.1995	Geräuschverhalten gem. RL 78/1015/EWG i.d.F.*** 87/56/EWG Stufe 2, größer 175 ccm für EBE
§ 49 StVZO	ab 01.10.1996	Geräuschverhalten gem. 78/1015/EWG i.d.F. *** 87/56/EWG Stufe 2, grösser 80 kleiner / gleich 175 ccm für EBE

Vorschrift	Erstzulassung	Beschreibung
§ 49a StVZO	ab 01.01.1988	Ausreichende elektrische Versorgung der Scheinwerfer und Signalleuchten erforderlich
§ 50 StVZO	ab 01.08.1988	Hauptscheinwerfer Anbauhöhe untere Spiegelkante größer / gleich 500 mm, oberster Punkt leuchtende Fläche kleiner / gleich 1200 mm
§ 53 StVZO	vor 01.01.1983	Bremslicht auch gelb zulässig
§ 53 StVZO	vor 22.03.1985	Rückstrahler der Kategorie I zulässig
§ 53 StVZO	ab 22.03.1985	Rückstrahler der Kategorie IA zulässig
§ 53 StVZO	ab 01.01.1987	Fahrtrichtungsanzeiger nicht mehr an beweglichen Fahrzeugteilen zulässig, am Lenkerende weiterhin zulässig
§ 53 StVZO	ab 01.01.1988	Bremslicht erforderlich
§ 54 StVZO	ab 01.01.1962	Fahrtrichtungsanzeiger erforderlich
§ 54 StVZO	vor 01.01.1970	Fahrtrichtungsanzeiger auch rot zulässig
§ 55a StVZO	ab 01.01.1962	Funkschutzzeichen für Funkentstörung erforderlich
§ 56 StVZO	ab 01.01.1990	zweiter Rückspiegel erforderlich, wenn BbH** größer 100 km/h
§ 57 StVZO	ab 01.01.1991	Geschwindigkeitsmesser muss RL 75/443/EWG entsprechen
§ 59 StVZO	vor 01.04.1952	Ort der Anbringung des Fabrikschildes beliebig
§ 60 StVZO	vor 01.07.1958	Amtliche Kennzeichen gemäß Anlage V, Form a (255X130mm) möglich